

теплоноситель Водно-гликолевый марки ВГР

Нижний Новгород, Россия

Растворы водно-гликолевые на основе этиленгликоля ТУ 2422-004-93747542-2012 прозрачные жидкости

Назначение:

Предназначены для применения в качестве теплоносителей в системах отопления и вентиляции, обладают низкой температурой замерзания.

Свойства:

При различных концентрациях этиленгликоля в воде, температура замерзания раствора меняется следующим образом: Доля этиленгликоля, % по объему 20 30 40 50 60

Температура замерзания p-pa, °C -7 -15 -23 -34 -47

Мы всегда рады предложить Вам:

- отличные цены;
- изготовление р-ра в течение 1 (одного) рабочего дня;
- фасовка 10, 200 и 1000 кг;
- паспорт качества, сертификат соответветствия.

Теплоносители обеспечивают:

- обогрев помещения,
- высокую теплопроводность и теплоемкость,
- низкую коррозионную активность по отношению к конструкционным материалам,
- работу без образования накипи,
- инертность по отношению к материалам уплотнителей,
- свойства, исключающие размораживание системы,
- стабильность в процессе эксплуатации.

Цена: Договорная Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю

Чиклова Людмила (8313)246186