Зубофрезерный станок модели 5К32П

Нижний Новгород, Россия

Зубофрезерный станок модели 5К32А
Универсальный зубофрезерный станок предназначен для фрезерования цилиндрических прямозубых, косозубых и червячных колес в условиях единичного и серийного производства. Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки червячной фрезы и обрабатываемой заготовки. Станок работает по замкнутому полуавтоматическому циклу и по циклу наладки.
Станок имеет неподвижный стол и подвижную стойку. На базе станка могут изготавливаться спецстанки, позволяющие обрабатывать колеса с бочкообразной или конусной формой зубьев. Обработка осуществляется копированием по шаблону.
Технические характеристики
Параметр Значение
Максимальный диаметр нарезаемых колес, мм:
без контрподдержки 800
с контрподдержкой 800
Максимальный модуль нарезаемых зубьев, мм 10
Минимальное число нарезаемых зубьев 8
Диаметр стола, мм 630
Максимальный угол наклона зубьев нарезаемых колес, град +/-45
Расстояние между осями стола и фрезы, мм 80-500
Расстояние от плоскости стола до оси фрезы, мм 195-595
Максимальные размеры установленной червячной фрезы, мм:
длина 200
диаметр 200
Максимальное вертикальное перемещение суппорта, мм 400
Конус отверстия фрезерного суппорта (Морзе) 5
Максимальное осевое перемещение фрезы, мм 100
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин 40-405
Подача, мм/мин:
вертикальная 0, 75-7, 5
радиальная 0, 22-2, 25
тангенциальная -
Мощность электродвигателя главного привода, кВт 8; 10; 12, 5
Габаритные размеры станка, мм:
длина 2897
ширина 1810
высота 2250
Масса станка, кг 7200кг

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Пермикин Ярослав

+79107937660