

Акция!!! Токарный станок В НАЛИЧИИ JET GH-1640ZX РМЦ 1015 мм с УЦИ



Нижний Новгород, Россия

Технические характеристики: Модель GH-1640ZX DRO

Артикул 50000730Т

Диаметр обточки над станиной 406 мм

Макс. диаметр вращения, дар (съёмный мостик) 657 мм

Диаметр обточки над поперечным суппортом 254 мм

Длина съёмного мостика 310 мм

Расстояние между центрами 1015 мм

Частота вращения шпинделя, (12) 25 - 1800 об/мин

Конус шпинделя МК-7 (МК-5)

Присоединение шпинделя, Camlock D1-8 (DIN 55029)

Проходное отверстие шпинделя 80 мм

Продольная подача, (122) 0, 038 - 2, 3 мм/об

Поперечная подача, (122) 0, 015 - 0, 9 мм/об

Метрическая резьба, (24) 0, 5 - 20 мм

Дюймовая резьба, (61) 72" - 1 5/8" ТРІ

Модульная резьба, (20) 0, 25 - 10 МР

Питчевая резьба, (45) 96 - 3 1/4 DP

Макс. размер резца 25х25 мм

Ход поперечного суппорта 228 мм

Ход верхнего суппорта 130 мм

Ускоренное продольное перемещение суппорта

Пиноль задней бабки МК-4

Ход пиноли задней бабки 124 мм

Выходная мощность 5, 6 кВт/S1 100%

Потребляемая мощность 8, 8 кВт/S6 40%

Габаритные размеры (ДхШхВ) 2462х1016х1220 мм

Масса 2120 кг

Токарный станок фирмы JET с гарантией 2 года.Литая станина обеспечивает жесткость для точной обработки.

Цена: **580 000 руб.** Тип объявления: Торг: --

Продам, продажа, продаю